

Laboratorio di progettazione partecipata

martedì 30 maggio 2017



SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Linee di indirizzo e proposta di fattibilità

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

- **Analisi** preventiva
- **Indirizzi** generali
- **Obiettivi**
- **Situazione** attuale
- **Flussi prevalenti** terminal>centro
- **Emergenze** da segnalare
- Supporti per il **sistema di orientamento**
- Ipotesi di **fattibilità**

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Analisi preventiva

- segnali disomogenei, monodirezionali, singoli o accorpati, tipologicamente non armonici, alcuni dei quali anche in avanzato stato di degrado;
- impatto visivo assimilabile a quello della segnaletica stradale;
- assenza di mappe di orientamento;
- **allo stato attuale non esiste un vero e proprio sistema di segnaletica turistica.**

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Indirizzi generali

- sistema dedicato alla **fruizione pedonale**;
- **sistema reticolare** che aiuti ad orientarsi per raggiungere i vari siti senza privilegiare percorsi predefiniti/prevalenti;
- rispetto delle **4 direttrici principali** (nord-sud-est-ovest);
- valorizzazione delle **emergenze di secondo livello** (ciò che rischia di sfuggire al visitatore più "frettoloso").

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Obiettivi

- fornire un primo orientamento sull'offerta di visita;
- individuare e promuovere un maggior numero di siti;
- indicare in modo funzionale come raggiungerli;
- adeguare il linguaggio usato al tipo di fruizione;
- **costruire un sistema che consenta di orientarsi con semplicità e di muoversi con sicurezza per raggiungere facilmente le destinazioni rendendo più accogliente, gradevole e completa la fruizione della città.**



SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Situazione attuale

- principali *hub* di arrivo:
 - stazione treni/bus;
 - parcheggi principali:
 - Le Piazze;
 - Prato 1 e 2;
 - Il Ponte (piazzale Cadorna);
 - Centro in bus (ex Gerosa);
 - destra Brenta;
 - aree bus turistici (hotel Belvedere, viale De Gasperi).

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Flussi prevalenti



SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Emergenze da segnalare [1/4]

- 1° livello, monumenti e IAT:
 - ufficio IAT
 - Ponte degli Alpini
 - Castello degli Ezzelini
 - duomo di S. Maria in Colle
 - chiesa di San Giovanni
 - chiesa di San Francesco
 - Torre Civica
 - Tempio Ossario
 - Viale dei Martiri, punto panoramico

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Emergenze da segnalare [2/4]

- 1° livello, sistema museale:
 - Museo Civico / Biblioteca
 - Palazzo Sturm (Ceramica e Remondini)
 - Palazzo Bonaguro
 - Palazzo Agostinelli
 - Chiesetta dell'Angelo
 - Chiesa e torre delle Grazie

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Emergenze da segnalare [3/4]

- 2° livello:
 - Monumento al Generale Giardino
 - Loggia del Municipio
 - Porta Diedo
 - Chiesa di San Bonaventura
 - Convento dei Cappuccini
 - Chiesa di San Donato
 - Cerchie murarie (da definire)
 - Museo Hemingway (privata da definire)

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Emergenze da segnalare [4/4]

- aree verdi:
 - Giardino Parolini
 - Parco Ragazzi '99
 - Brolo di Palazzo Bonaguro

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Supporti per il **sistema di orientamento** [1/5]

- accogliere il visitatore presso le porte di accesso e dare le informazioni generali sull'offerta: **plance planimetriche** generali (terminal/accessi al centro storico);
- orientare il visitatore in punti intermedi all'interno del reticolo: **totem di orientamento** con o senza mappe;
- direzionare il visitatore verso le principali emergenze di prossimità: **tabelle**;
- approfondire la conoscenza dei siti: **totem con informazioni e descrizioni** (opzionale).

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Supporti per il
sistema di orientamento
[2/5]

Bassano del Grappa

indicazioni generali
punti di interesse
altri informazioni




Plancia generale
(tipo A)

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Supporti per il
sistema di orientamento
[3/5]

**Totem di orientamento
con mappa**
(tipo B)



SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Supporti per il
sistema di orientamento
[4/5]



Tabella di indirizzamento
(tipo C)

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Supporti per il
sistema di orientamento
[5/5]



Totem informativo del sito
(tipo D - opzionale)

SISTEMA DI SEGNALETICA TURISTICA

Ipotesi di **fattibilità**

- Quantificazione di massima del materiale necessario:
 - n. 6/8 **Plance generali** planimetriche posizionate nei parcheggi e aree in ingresso città (tipo A);
 - n. 10 **Totem di orientamento** intermedi con mappa (tipo B);
 - n. 30 **Tabelle di indirizzamento** di varie dimensioni (tipo C);
 - n. 10 **Totem informativi** del sito (tipo D - opzionale).



Laboratorio di progettazione partecipata

martedì 30 maggio 2017



grazie per l'attenzione